

# Lachesis mutus

## Indicazioni ginecologiche

### ◆ **Sindrome premenstruale**

- ◆ Congestione dolorosa della zona addominale e del seno
- ◆ Disturbi circolatori venosi (arti inferiori + emorroidi congeste)
- ◆ Cefalee congestive o flushing cutaneo
- ◆ Irritabilità, aggressività, logorrea, gelosia
- ◆ Miglioramento con la comparsa di un flusso regolare

### ◆ **Flusso mestruale**

- ◆ Dismenorrea
- ◆ Dolore che migliora con la comparsa di un flusso regolare
- ◆ Oligomenorrea
- ◆ Spaniomenorrea
- ◆ Amenorrea secondaria

### ◆ **Altre indicazioni**

- ◆ Menopausa
  - ◆ Vampate di calore
  - ◆ Peggioramento dei disturbi psichici

# Pulsatilla

## Indicazioni ginecologiche

### ◆ **Sindrome premenstruale**

- ◆ Mastodinia, pesantezza pelvica e mutevolezza dell'umore

### ◆ **Flusso mestruale**

- ◆ Oligomenorrea con sangue mestruale di colore scuro e flusso intermittente
- ◆ Allungamento del ciclo mestruale

### ◆ **Altre indicazioni**

- ◆ Sintomatologia associata a disturbi circolatori, disturbi a carico dell'apparato digerente e/o disturbi ORL, e disturbi dell'umore
- ◆ Notevole variabilità dei sintomi
- ◆ Leucorrea abbondante e cronica
  - ◆ Sia densa, omogenea e poco o per nulla irritante
  - ◆ Sia dalla consistenza lattiginosa, non associata a un'infezione vaginale
  - ◆ Leucorrea della fase prepuberale
- ◆ Mastite durante l'allattamento

# Sepia officinalis

## Indicazioni ginecologiche

### ◆ **Sindrome premenstruale**

- ◆ Eemicranie, soprattutto a sinistra, in pazienti che riferiscono sintomi digestivi, genitali
- ◆ Pesantezza e stasi venosa
- ◆ Irritabilità e tendenza depressiva

### ◆ **Flusso mestruale**

- ◆ Dismenorrea
- ◆ Sangue mestruale nero

### ◆ **Altre indicazioni**

- ◆ Infezioni ricorrenti dell'apparato genitale con leucorrea cronica irritante
- ◆ Micosi vaginali
- ◆ Sensazione di “bearing-down” (senso di pesantezza dell'utero associato o meno a un prolasso uterino) che spinge la paziente a incrociare le gambe quando è seduta
- ◆ Infertilità
- ◆ Calo della libido
- ◆ Menopausa (vampate di calore con pallore)

# Platina

## Indicazioni ginecologiche

### ◆ **Sindrome premenstruale**

- ◆ Iperestrogenismo
- ◆ Ovarialgia a sinistra

### ◆ **Flusso mestruale**

- ◆ Ciclo breve, mestruazioni molto abbondanti, sangue mestruale di colore scuro, grumoso e denso
- ◆ Dismenorrea crampiforme, con possibili dolori distanti (regione anale)
- ◆ Sensazione dolorosa di prolasso uterino

### ◆ **Altre indicazioni**

- ◆ Iperestesia genitale dolorosa, vaginismo
- ◆ Prurito vulvare

# Lilium tigrinum

## Indicazioni ginecologiche

### ◆ **Sindrome premenstruale**

- ◆ Iperestrogenismo/ipoestrogenismo
- ◆ Tendenza alla depressione senza calo della libido
- ◆ Cardiopalma, precordialgia e dolori longitudinali dall'ovaio sinistro al seno sinistro

### ◆ **Flusso mestruale**

- ◆ Ciclo breve, ipomenorrea, sangue mestruale rosso scuro
- ◆ Dismenorrea che si irradia fino a cosce e lombi

### ◆ **Altre indicazioni**

- ◆ Pesantezza pelvica
- ◆ Prolasso uterino con antiflessione
- ◆ Perimenopausa

# Murex purpurea

## Indicazioni ginecologiche

### ◆ **Sindrome premenstruale**

- ◆ Iperestrogenismo
- ◆ Fenomeni depressivi, tristezza
- ◆ Mastalgia (turgore e dolore)
- ◆ Congestione pelvica

### ◆ **Flusso mestruale**

- ◆ Ciclo breve
- ◆ Dismenorrea
- ◆ Flusso abbondante con coaguli

### ◆ **Altre indicazioni**

- ◆ Prolasso, la paziente “sente” il proprio utero in modo doloroso
- ◆ Ipereccitazione sessuale
- ◆ Dolore pelvico a destra che si irradia sotto il seno sinistro

# Actaea racemosa

## Indicazioni ginecologiche

### ◆ **Sindrome premestruale**

- ◆ Mastodinia, dolore sotto il seno sinistro
- ◆ Pesantezza pelvica

### ◆ **Flusso mestruale**

- ◆ Cefalea catameniale e occipitale che si irradia agli occhi
- ◆ Dismenorrea proporzionale al flusso

### ◆ **Altre indicazioni**

- ◆ Sindrome intermestruale (spotting, ovulazione dolorosa)
- ◆ Regolazione del travaglio

# Calcearea phosphorica

## Indicazioni ginecologiche

### ◆ Flusso mestruale

- ◆ Mestruazioni abbondanti e dolorose

### ◆ Altre indicazioni

- ◆ Pubertà precoce
- ◆ Leucorrea albuminosa nell'adolescente longilinea, astenica

# Graphites

## Indicazioni ginecologiche

### ◆ **Sindrome premenstruale**

- ◆ Ipoestrogenismo
- ◆ Prurito vulvare prima del ciclo

### ◆ **Flusso mestruale**

- ◆ Ciclo lungo, flusso poco abbondante
- ◆ Possibile raucedine prima delle mestruazioni

### ◆ **Altre indicazioni**

- ◆ Leucorrea liquida, profusa, irritante, specie nei periodi di amenorrea
- ◆ Amenorrea secondaria in pazienti con un quadro di ipotiroidismo
- ◆ Anafrodisia
- ◆ Vampate di calore con pallore nel periodo menopausale

# Natrum muriaticum

## Indicazioni ginecologiche

### ◆ **Sindrome premenstruale**

- ◆ Con aumento ponderale

### ◆ **Flusso mestruale**

- ◆ Spaniomenorrea
- ◆ Menometrorragia

### ◆ **Altre indicazioni**

- ◆ Vaginiti recidivanti, micosi vaginale
- ◆ Dispareunia legata a una condizione di secchezza vaginale che spesso si alterna con la presenza di un abbondante muco cervicale durante l'ovulazione
- ◆ Disturbi della fertilità
- ◆ Amenorrea secondaria nell'adolescente e nella giovane donna
- ◆ Infezioni urinarie recidivanti